

? EHTUSKAHT PÖÖNINGU VAHELAE JUURES EI OLE
PÄRISLT SELGE. PRAEGUSED KONSTRUKTSIOONID
ON VARJATUD JA POLE SELGE NENDE OL.OLEV
KANDESÜSTEEM. TREPIKOA KAPITAALSEINA LAMMUTAMISEL OLLA ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK,
TUNDUB, ET VÄHEMALT OSA KALDLAGE TOETUB SELLELE. LAETALADE VAHED KAL JUHUL PUHASTADA
EELNEVALT EHTUSPRAHIST JA AVADA. VÕIMALIK, ET OSA LAETALASID JÄÄB ALLES, OSA AGA TULEB
UUSI RAJADA. KONKREETNE LAHENDUS PÄRAST LAGEDE AVAMIST.

2.VARIANT: PEALE LAGEDE AVAMIST VÕIB KA
JELGUDA, ET PAREM ON SOOJUSTADA
HOOPIS KATUSLAGE, SARIKAD AGA
JÄTTA TÕMBIDENA ALLES RUUMI
AVATUNA.

3.VARIANT: KÕNE ALLA VÕIB TULLA KA VÕIMALUSE
KORRAL KOGU VAHELAE TÕSTMINE.



VK; KV 20x60...80
AVA KÕRGUSASUKOHT HÜPOTEETILINE,
PEAB ULATUMA KELDRI
VÕLVKAARE ALLA!

Projekt	Raul Vaiksoo	OBJEKT	BÜROOHOONE - ELAMU	
		ADDRESS	Tallinn Dunkri 7	STAAD T
JOONIS				AE- 12
CUUPÄEV	MÖÖT	JOONIS	LÕIGE A - A	
01. 1995	M 1 : 100			
				R.PROJEKT ARHITEKTUURIBÜROO